




# Pastinaken-Peterliwurzel

Projekt im Rahmen des Nationalen Aktionsplanes, unterstützt vom Bundesamt für Landwirtschaft



Projektleitung Artha Samen:  
Jürg Hädrich  
Schwand 3  
3110 Münsingen

Unter Mitwirkung von  
Andreas Beers

**06-NAP-P85**  
**Artha Samen**  
**Sortengarten Bio-Schwand**

# Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung und Dank .....	3
2.	Standort Sortensichtung .....	4
3.	Kulturgeschichte .....	5
3.1	Die Entstehung der Kulturformen Pastinaken und Wurzelpeterli .....	5
3.2	Aussaat .....	8
4	Sichtungsgarten.....	9
4.1	Anbau 2020.....	9
4.2	Kulturdaten .....	9
4.3	Auftretende Probleme .....	9
4.4	Bonituren .....	9
4.5	Besichtigungen .....	9
4.6	Auswertung .....	9
4.7	Vorschläge .....	9
4.8	Weiteres Vorgehen .....	9
4.9	Auszüge aus den UPOV Richtlinien.....	10
4.10	Aussaatliste .....	13
4.11	Descriptorien Pastinaken und Peterliwurzeln.....	14
4.12	Bewertungscode.....	15
4.13	Anbauplan Mittelfeld süd.....	16
4.13	Anbauplan Mittelfeld.....	17
5	Sortenbenblätter.....	18-57
5.1	Bonituren .....	58-60
5.2	Empfehlungen.....	61-63
5.3	Dokumentation in Bildern.....	64

# 1. Einleitung

Die pflanzengenetischen Ressourcen – eine der grundlegendsten und unabkömmlichsten Ressourcen unseres Planeten – sind stark gefährdet. Ihr Verlust wird jeden von uns treffen und zukünftige Generationen gefährden. Dem entgegen zu treten gehört zu den grossen globalen Herausforderungen der heutigen Zeit.

Im Anschluss an die Konferenz der Vereinten Nationen von 1992 in Rio über Umwelt und Entwicklung (Verabschiedung der Agenda 21, Konvention über die biologische Vielfalt) wurde vereinbart, unter der Führung der Kommission für pflanzengenetische Ressourcen der FAO (Organisation für Ernährung und Landwirtschaft), einen Bericht über den Weltzustand der phyto-genetischen Ressourcen in der Ernährung und Landwirtschaft, sowie einen globalen Aktionsplan, zu erstellen.

Anlässlich der 4. internationalen technischen Konferenz über pflanzengenetische Ressourcen vom 17.-23. Juni 1996 in Leipzig wurde von 150 Ländern, darunter die Schweiz, der Weltzustandsbericht und der globale Aktionsplan verabschiedet.

Im Auftrag des Bundesrates hat das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Kommission zur Erhaltung der Kulturpflanzen (SKEK) einen nationalen Aktionsplan (NAP) erstellt. Dieser wurde 1997 vom Bundesrat verabschiedet. Der NAP bezweckt die Umsetzung des globalen Aktionsplanes der FAO in der Schweiz zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft.

Seit 1999 unterstützt das BLW Projekte zur langfristigen Erhaltung und Nutzung der Artenvielfalt bei Kulturpflanzen.

Der Sichtungsgarten und der Sortengarten Schwand Münsingen 06-NAP-P85 ist ein Projekt von Artha Samen, unterstützt durch das Bundesamt für Landwirtschaft. Dieses Projekt soll dazu beitragen, die Qualität, Substanz und Langfristigkeit bei der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der genetischen Ressourcen von Gemüse in der Schweiz sicher zu stellen. Die vorliegenden Ergebnisse präsentieren die Sichtungen von Pastinaken- und Peterliwurzeln während der Versuchsperiode 2021.

Im Sichtungsgarten wurden dieses Jahr 20 Sorten gesichtet, davon waren 14 Pastinaken- und 6 Peterlisorten. Die Ergebnisse wurden ausgewertet und analysiert.

## 2. Standort der Sichtung

Die Sichtung wurde auf dem Schwand bei Münsingen durchgeführt. Auf dem mittel-schweren, sandigen Lehmboden wurde das Versuchsfeld eingerichtet. Vorkultur: Schnittmalgold



Der Versuch wurde in Direktsaat angelegt.

Pro Sorte wurden ca. 3 Laufmetern in vier Reihen kultiviert. Die Eine Fläche gemäss Sortentabelle der Nummerierung folgend, die Wiederholung nach dem Zufallsprinzip angeordnet.



Die Bedingungen für die Keimung und das anschliessende Aufwachsen waren gut. Es gab keine Unregelmässigkeiten.



## 3. Kulturgeschichte

### 3.1 Die Entstehung der Kulturformen von Pastinaken

#### *Synonyme*

Balsternak, Pasterna, Moorwurzel, Germanenwurzel, Hirschhornröhre, Hammelsmöhre, Welscher Persil.

#### *Familie*

Die Pastinake (*Pastinaca sativa*) gehört zur Familie der Doldengewächse. Es wird angenommen, dass die Pastinake aus einer Kreuzung von Möhre und Petersilie entstanden ist.

#### *Herkunft*

Die Wildform der Pastinake ist in ganz Europa sowie in Asien, vom Kaukasus bis nach Sibirien, verbreitet. Sie gehört zu den ältesten Sammelpflanzen der eurasischen Urbevölkerung.

In der Norostschweiz und in Südwestdeutschland wurden Früchte der Pflanze aus der Jungsteinzeit gefunden.

Angebaut wurde die Pastinake erstmals in Italien. Von dort aus gelangte sie in die Schweiz und nach Deutschland. Als Kulturpflanze erfreute sie sich bis ins 18. Jahrhundert grosser Beliebtheit. Danach wurde sie in Mitteleuropa von der Kartoffel, der Möhre und dem Sellerie verdrängt.

#### *Inhaltsstoffe*

Die Pastinake hat einen hohen Nährwert. Der Kohlenhydratanteil liegt bei 2,9%. Weitere Inhaltsstoffe sind Eiweiss, Fett, Kalium, Phosphor, Kalzium und Magnesium. Der hohe Gehalt an ätherischen Ölen (1,5 bis 3,6%) ist verantwortlich für den intensiven, aromatischen Geschmack, der zwischen Möhre und Knollensellerie liegt. Die Pastinake zeichnet sich durch ihre gute Verträglichkeit aus und eignet sich wie die Möhre für die Kleinkinderernährung.

#### *Pastinaken bei der Ernte*



## 3.2 Die Entstehung der Kulturformen von Peterliwurzel

### *Synonyme*

Wurzelpeterli, Hirschmöhre

### *Familie*

Die Peterliwurzel (*Petroselinum crispum*) gehört zu der Familie der Doldenblütler

### *Geschichte*

Die Heimat der Petersilienarten liegt im südöstlichen Mittelmeerraum. Die alten Griechen betrachteten die Petersilie als heiliges Kraut, das in der Küche nichts zu suchen hatte. In der Medizin wurde es als hantreibendes und blutreinigendes Mittel eingesetzt. Mit den Römern kam die Petersilie in den germanischen Raum, wo die schnell als Würzmittel etdeckt wurde. Die Petersilienwurzel fristet im Gegensatz zu ihren populären Artgenossinnen, der Blatt- und Krautpetersilie, ein Mauerblümchendasein. Was die zwei Grünblättrigen an Würze im Sommer bringen, bringt die Wurzel im Winter.

### *Inhaltsstoffe*

"Apiol", ein ätherisches Öl, gibt der Wurzel den charakteristischen Geruch und Geschmack. Je nach Anbauort kann der Gehalt sehr stark variieren. Bemerkenswert ist zudem der hohe Gehalt an Eiweiss, Kalzium und Eisen sowie an den Vitaminen C, A, B, B1, B2, E, Folsäure und Provitamin A.

### Peterliwurzel




## Pastinaken und Peterliwurzeln unterscheiden sich in der Form ihrer Wurzeln

Die Peterliwurzeln sind kleiner (7-15 cm) und haben am Blattansatz keine Vertiefungen.


Peterliwurzeln

Querschnitt und Wurzel



Pastinakenwurzel

Querschnitt und Wurzel



## 3.2 Aussaat

*Pastinaca sativa*, *Petroselinum crispum* ssp. *tuberosum*  
Pastinaken und Peterliwurzeln

Wir haben direkt ins Freiland ausgesät

### Aussaat



## 4. Sichtungsgarten

### 4.1 Anbau 2021

Für das Anbaujahr 2021 wurden von der Schweizerischen Kommission für die Erhaltung von Kultur-pflanzen (SKEK) Pastinaken und Peterliwurzeln ausgewählt.

Im Sichtungsgarten wurden verschiedene Akzessionen inkl. Referenzsorten ausgesät. Hauptsächlich stammen sie von der Genbank in Changins, Pro Specie Rara, Sativa, Bingenheim, Artha Samen und aus dem Handel.

### 4.2 Kulturdaten

- Die Aussaat erfolgte am 29. März  
Keimung: nach 14 Tagen

### 4.3 Auftretende Probleme

- zwei Sorten sind nicht gekeimt

### 4.4 Bonituren

- Die Bonituren erfolgen nach UPOV-Richtlinien.  
Die Bonituren wurden von Jürg Hädrich und Andreas Beers durchgeführt.

### 4.5 Besichtigungen / Führungen

- 23.06.2021: Ausbildungsklasse Demeter-Landwirte  
15.08..2021: Inforama Schulklasse  
30.11.2021: Besichtigung AG Gemüse SKEK

### 4.6 Auswertung

- Zusammenfassung der Einzelbonituren durch Artha Samen.
- Erstellen von ausführlichen Sortenblättern durch Artha Samen.  
Festhalten der wichtigen Merkmale mittels Fotos und Beschreibungen.

### 4.7 Vorschläge

- Die besten Akzessionen werden rein erhalten
- Ähnliche Akzessionen mit mittlerem Marktwert und vergleichbarer Ausgeglichenheit werden zusammengefasst (geramscht)
- Schlecht ausgeglichene Akzessionen ohne Züchtungspotenzial und Sortengemische werden nicht weiter erhalten, nicht erhalten werden auch Sorten mit grosser Anfälligkeit auf Krankheiten oder Schädlinge.
- Handelssorten, deren Verbleib mittelfristig gewährleistet ist, werden nicht erhalten.
- Gute Handelssorten, deren Verbleib im Sortiment gefährdet ist, werden erhalten.
- Uneinheitliche Sorten werden zur Überarbeitung empfohlen.


### 4.8 Weiteres Vorgehen

- Weiterleiten der Vorschläge aus den Bonituren an die Arbeitsgruppe Gemüse (AGG) der SKEK.

## 4.9 Auszüge aus den UPOV Richtlinien zu Pastinaken

zu den Merkmalen Blatt Länge Breite und Blattstiel Länge und Breite


Zu 6: Blatt: Länge  
 Zu 7: Blatt: Breite  
 Zu 8: Blatt: Abstand von breiterer Stelle bis zur Spitze  
 Zu 13: Blattstiel: Länge




Zu 6: Blatt: Länge (A - B)  
 Zu 7: Blatt: Breite (C - D)  
 Zu 8: Blatt: Abstand von breiterer Stelle bis zur Spitze (A - E)  
 Zu 13: Blattstiel: Länge (B - F)

## 4.9 Auszüge aus den UPOV Richtlinien zu Pastinaken

zu den Merkmalen K017 Rübe: Form




Zu den Merkmalen K09 Blattfiederung



## 4.9 Auszüge aus den UPOV Richtlinien zu Pastinaken

zu den Rübenmerkmalen 14, 15, 16, 18, 19, 22



## 4.10 Liste der gesichteten Akzessionen

Von der Arbeitsgruppe Gemüse im Februar 2020 vorgeschlagene Sichtung



2021

### Pastinaken und Wurzelpeterli Sichtung

Von der Arbeitsgruppe Gemüse im 2020 vorgeschlagene Sichtung

Nr.	Accennumb	Gattung	Sorte	Donneur	PLCO	Genre	ESPECE	SUBTAXA	Bemerkungen
1	99.0003	Pastinaca	Demi-Long	RAC	5-003.1	Pastinaca	sativa		
2		Pastinaca	Pastinake (England)	SAT	pa92	Pastinaca	sativa		
3		Pastinaca	Pastinake	SW		Pastinaca	sativa		
4		Pastinaca	Halblange	WY	Handel	Pastinaca	sativa		
5		Pastinaca	Schleswiger Schnee SG	SAT	pa90	Pastinaca	sativa		
6		Pastinaca	Halblange Turga	SAT	pa60	Pastinaca	sativa		
7		Pastinaca	Hollow crown	PSR	GE-770	Pastinaca	sativa		
8		Pastinaca	Demi-Long de Guernsey	PSR	GE-1734	Pastinaca	sativa		
9		Pastinaca	Tender and True	PSR	GE-771	Pastinaca	sativa		
10		Pastinaca	White Gem	BIG	G619	Pastinaca	sativa		
11		Pastinaca	Halblange weisse	BIG	G290	Pastinaca	sativa		
12		Pastinaca	Schleswiger Schnee	BIG	G745	Pastinaca	sativa		
13		Pastinaca	Aromata	BIG	G291	Pastinaca	sativa		
14	11.0025	Petroselinum	Halblange von Genf	RAC	5-002-2	Petroselinum	crispum		
15	88.4729	Petroselinum	A. Racine J.T.	RAC	5-005-1	Petroselinum	crispum		
16		Petroselinum	Wurzelpeterli Halblange	PSR	GE-753	Petroselinum	crispum		
17		Petroselinum	Wurzelpeterli	WY	Handel	Petroselinum	crispum		
18		Petroselinum	Osborne	BIG	G701	Petroselinum	crispum		
19		Petroselinum	Halblange	BIG	G315	Petroselinum	crispum		
20		Pastinaca	Halblange	SW	WU1002	Pastinaca	sativa		

# 4.11 Deskriptoren Pastinaken- Peterli- Sichtung

Datum: 2012-03-28

Code für NDB	Feldname	Englisch	deutscher Name	fran. Name	Datentyp	Eigenschaften deutsch
<b>Deskriptoren Pastinake / Pastinaca sativa</b>						
K01	Laub: Haltung			Zahl	1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halbaufrecht bis liegend, 5 liegend	
K02	Laub: Intensität der Grünfärbung			Zahl	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	
K03	Laub: Glanz			Zahl	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	
K04	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone			Zahl	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	
K05	Laub: Blasigkeit			Zahl	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	
K06	Blatt: Länge			Zahl	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	
K07	Blatt: Breite			Zahl	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	
K08	Blatt: Abstand von breiterer Stelle bis zur Spitze			Zahl	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	
K09	Blattfieder: Fiederung			Zahl	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	
K010	Blattfieder: Zähnung des Randes			Zahl	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	
K011	Blattfieder: Grösse			Zahl	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	
K012	Blattsattel: Stärke der Anthocyyanfärbung			Zahl	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	
K013	Blattsattel: Länge			Zahl	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	
K014	Rübe: Länge			Zahl	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	
K015	Rübe: Breite			Zahl	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	
K016	Rübe: Abstand von breiterer Stelle bis zur Krone			Zahl	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	
K017	Rübe: Form			Zahl	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	
K018	Rübe: Tiefe der Einsenkungen der Krone			Zahl	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	
K019	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone			Zahl	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	
K020	Rübe: Aussenfarbe			Zahl	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	
K021	Rübe: Oberfläche			Zahl	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	
K022	Rübe: Breite der Mittelzone			Zahl	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	
K023	Krankheitsanfälligkeit			Zahl	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	
K024	Markwert			Zahl	1-9: 1 Sehr gut, 2 sehr gut-gut, 3 gut, 4 gut-mittel, 5 mittel, 6 mittel-schlecht, 7 schlecht, 8 schlecht-sehr schlecht, 9 sehr schlecht	
K025	Züchterpotenzial			Zahl	1-9: 1 Sehr gut, 2 sehr gut-gut, 3 gut, 4 gut-mittel, 5 mittel, 6 mittel-schlecht, 7 schlecht, 8 schlecht-sehr schlecht, 9 sehr schlecht	
K026	Gesamteindruck			Zahl	1-9: 1 Sehr ausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- unausgeglichen, 3 unausgeglichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel-ausgeglichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausgeglichen, 9 sehr ausgeglichen	
K027	Bewertung			Zahl	ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausgeglichen, 9 sehr ausgeglichen	

## 4.12 Bewertungscode:

### A Akzession erhalten

Wertvolle Akzession. Akzession nicht mehr im Handel. Züchtungspotenzial, Anbaueignung für die Schweiz oder andere bevorzugte Merkmale (Marktwert, Ausgeglichenheit, Geschmack, Resistenzen, Nährwert) vorhanden. Die Akzession erfüllt die Bedingungen der Positivliste und wird für diese bestätigt. Kuriosität. Die Akzession gilt als Kuriosität und wird als solche auf die Positivliste gesetzt.

### B Ramschen

Akzession mit wenig Eigencharakter. Akzession nicht mehr im Handel. Die Akzession erfüllt die Bedingungen der Positivliste. Ähnliche Akzessionen mit mittlerem Marktwert und vergleichbarer Ausgeglichenheit werden zusammengemischt (ramschen), als Gruppe erhalten und als solche für die Positivliste bestätigt.

### C Streichen

Schlechte Akzessionseigenschaften. Schlecht ausgeglichene Akzession mit geringem Zuchtpotenzial oder Sortengemische. Anfällige Akzession (Krankheiten und/oder Schädlinge), unbefriedigende Kultureigenschaften und ungenügende Qualität des Endproduktes. Bei gleichen Sorten sind bessere Akzessionen vorhanden. Die Akzession wird von der Positivliste gestrichen.

### D Handelssorte. Monitoring

Handelssorte zum Erhalten. Gute Sorte, die noch im Handel ist, deren Verbleib im Samenhandel aber gefährdet ist. Diese Sorten werden von umsatzstarken, weltweit verkauften Sorten verdrängt (Saatgutproblematik). Ein aktives Monitoring ist hier unumgänglich. Die Sorte erfüllt voraussichtlich die Bedingungen der Positivliste. Erneute Beurteilung und Entscheid über eine Positivlistenberechtigung bei Beendigung des Handels.

### E Ausländische Handelssorte

Standardsorten des Saatguthandels. Die Verfügbarkeit von Saatgut ist mittelfristig gewährleistet.

### F Sanierung

Phytosanitäre Sanierung notwendig. Aus dem in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführten Grund muss diese Akzession in ein phytosanitäres Sanierungsprogramm.

### G Akzessionsname ändern

Akzessionsname inkorrekt. Aus dem in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführten Grund ist bei dieser Akzession der Akzessionsname zu ändern. Die Änderung wurde bereits ausgeführt oder ein Vorschlag ist ebenda gemacht.

### H Keine Bewertung

Bewertung nicht möglich. Aus dem in der Spalte „Bemerkungen“ aufgeführten Grund war bei dieser Akzession keine Bewertung möglich. Vorschläge für das weitere Vorgehen werden ebenda erwähnt.

## 4.13 Anbauplan Mittelfeld

Aussaat: 18./ 19. Mai

Pflanzung: 25. Juni

	<b>5</b> <b>Snijbiet Gewone</b> <b>Groene</b> <b>RAC</b> <b>14.2005</b>	<b>6</b> <b>Verte à couper</b> <b>RAC</b> <b>80.6220</b>	<b>15</b> <b>Gelber</b> <b>Wyss</b> <b>Handel</b>	<b>16</b> <b>Grüner</b> <b>Wyss</b> <b>Handel</b>	
	<b>4</b> <b>Verte Sél. Clause</b> <b>RAC</b> <b>80.6080</b>	<b>7</b> <b>Blonde à couper</b> <b>RAC</b> <b>80.6225</b>	<b>14</b> <b>Grüner</b> <b>Artha</b> <b>10508</b>	<b>17</b> <b>Grüner</b> <b>ZOL</b> <b>Handel</b>	
	<b>3</b> <b>Verte Quadri</b> <b>RAC</b> <b>80.6032</b>	<b>8</b> <b>Blonde frisée</b> <b>RAC</b> <b>17.2015</b>	<b>13</b> <b>Lukullus</b> <b>SAT</b> <b>Handel</b>	<b>18</b> <b>Gelber Bündner</b> <b>ZOL</b> <b>Handel</b>	
	<b>2</b> <b>Blonde</b> <b>RAC</b> <b>80.6013</b>	<b>9</b> <b>Verte Sél.</b> <b>Francaise 1</b> <b>RAC</b> <b>80.2005</b>	<b>12</b> <b>Grüner Schnitt</b> <b>SAT</b> <b>Handel</b>	<b>19</b> <b>Rub chard</b> <b>Handel</b> <b>ZOL</b>	
	<b>1</b> <b>Verte Roggli</b> <b>RAC</b> <b>80.6012</b>	<b>10</b> <b>Snijbiet grone</b> <b>RAC</b> <b>19.2114</b>	<b>11</b> <b>Lybischer</b> <b>PSR</b> <b>Ge-222</b>	<b>20</b> <b>Mangenta Sunset</b> <b>Handel</b> <b>Zol</b>	

## 4.13 Anbauplan Mittelfeld Random

	<b>19</b> <b>Rub chard</b> <b>Handel</b> <b>ZOL</b>	<b>11</b> <b>Lybischer</b> <b>PSR</b> <b>Ge-222</b>	<b>13</b> <b>Lukullus</b> <b>SAT</b> <b>Handel</b>	<b>7</b> <b>Blonde à couper</b> <b>RAC</b> <b>80.6225</b>	
	<b>9</b> <b>Verte Sél.</b> <b>Francaise 1</b> <b>RAC</b> <b>80.2005</b>	<b>5</b> <b>Snijbiet Gewone</b> <b>Groene</b> <b>RAC</b> <b>14.2005</b>	<b>2</b> <b>Blonde</b> <b>RAC</b> <b>80.6013</b>	<b>1</b> <b>Verte Roggli</b> <b>RAC</b> <b>80.6012</b>	
	<b>14</b> <b>Grüner</b> <b>Artha</b> <b>10508</b>	<b>17</b> <b>Grüner</b> <b>ZOL</b> <b>Handel</b>	<b>4</b> <b>Verte Sél. Clause</b> <b>RAC</b> <b>80.6080</b>	<b>6</b> <b>Verte à couper</b> <b>RAC</b> <b>80.6220</b>	
	<b>10</b> <b>Snijbiet grone</b> <b>RAC</b> <b>19.2114</b>	<b>12</b> <b>Grüner Schnitt</b> <b>SAT</b> <b>Handel</b>	<b>20</b> <b>Mangenta Sunset</b> <b>Handel</b> <b>Zol</b>	<b>15</b> <b>Gelber</b> <b>Wyss</b> <b>Handel</b>	
	<b>16</b> <b>Grüner</b> <b>Wyss</b> <b>Handel</b>	<b>3</b> <b>Verte Quadri</b> <b>RAC</b> <b>80.6032</b>	<b>18</b> <b>Gelber Bündner</b> <b>ZOL</b> <b>Handel</b>	<b>8</b> <b>Blonde frisée</b> <b>RAC</b> <b>17.2015</b>	

# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurz

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
1 Demi long	80.6012 / 5-0003.1	RAC

KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	KO6	KO7
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
0	0	0	0	0	0	0

KO8	KO9	KO10	KO11	KO12	KO13	KO14
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
0	0	0	0	0	0	0



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurz

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> (Beta vulgaris ssp.vulgaris var. flavescens)	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>1 Demi long</b>	<b>80.6012 / 5-0003.1</b>	<b>RAC</b>

KO15	KO16	KO17	KO18	KO19	KO20	KO21	KO22	KO23
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
0	0	0	0	0	0	0	0	0

KO24	KO25	KO26	KO27
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- ausgeglichen, 3 unausge- glichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel-ausge- glichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausgegli- chen, 9 sehr ausgeglichen
0	0	0	0

## Bemerkungen:

Mittelbreite, schmalstielige Blätter, Kräftig grün, robust und gesund.  
Sehr ansprechende Sorte mit stark glänzenden Blättern.

## Erhaltungstatus:

keine Bewertung möglich



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accessname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accessnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>2 Pastinake (England)</b>	pa92	SAT

KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	KO6	KO7
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

KO8	KO9	KO10	KO11	KO12	KO13	KO14
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurz

<b>Accessname:</b>			
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accessnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>	
<b>2 Pastinake (England)</b>	pa92	SAT	

KO15	KO16	KO17	KO18	KO19	KO20	KO21	KO22	KO23
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
<b>5</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



KO24	KO25	KO26	KO27
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- un- ausgeglichen, 3 un- ausgeglichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel- ausge- glichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausgegli- chen, 9 sehr ausgeglichen
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

## Bemerkungen:

Schöne und ausgeglichene Sorte. Sehr guter Gesamteindruck.

## Erhaltungstatus: **D**

Sorte noch im Handel



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
3 Pastinake		SW

KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	KO6	KO7
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
1	5	5	7	5	7	3

KO8	KO9	K10	KO11	KO12	KO13	KO14
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
7	3	5	7	5	7	7



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurz

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> (Beta vulgaris ssp.vulgaris var. flavescens)	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
3 Pastinake		SW

KO15	KO16	KO17	KO18	KO19	KO20	KO21	KO22	KO23
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
5	7	3	5	5	3	3	5	3



KO24	KO25	KO26	KO27
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- un- ausgeglichen, 3 un- ausgeglichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel-aus- geglichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausgegli- chen, 9 sehr ausgeglichen
1	1	1	7

## Bemerkungen:

Zuchtstamm von Samuel Widmer der ausgeglichen und mit hohem Potenzial empfohlen werden kann.

## Erhaltungstatus: **A**

als Sorte erhalten.



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>4 Pastinake Halblange</b>	<b>Handel</b>	<b>WY</b>

K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

K08	K09	K10	K011	K012	K013	K014
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>4 Pastinake Halblange</b>	<b>Handel</b>	<b>WY</b>

KO15	KO16	KO17	KO18	KO19	KO20	KO21	KO22	KO23
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



KO24	KO25	KO26	KO27
<b>Marktwert</b>	<b>Züchterpotenzial</b>	<b>Gesamteindruck</b>	<b>Bewertung</b>
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- un- ausgeglichen, 3 un- ausgeglichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel- ausgeglichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausgegli- chen, 9 sehr ausgeglichen
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

## Bemerkungen:

Sehr gute Sorte aus dem Handel mit gleichmässiger Ausformung.

## Erhaltungstatus: **D**

Sorte noch im Handel



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
5 Schleswiger Schnee SG	pa90	SAT

K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
2	3	7	5	5	7	7

K08	K09	K10	K011	K012	K013	K014
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
7	5	5	5	5	5	7



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accessname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accessnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
5 Schleswiger Schnee SG	pa90	SAT

KO15	KO16	KO17	KO18	KO19	KO20	KO21	KO22	KO23
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
3	5	2	5	5	3	3	5	3



KO24	KO25	KO26	KO27
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- un- ausgeglichen, 3 unausge- glichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel-ausge- glichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausgegli- chen, 9 sehr ausgeglichen
1	1	1	7

## Bemerkungen:

Gute Handelssorte

## Erhaltungstatus: D

Sorte noch im Handel



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>6 Halblange Turga</b>	pa60	SAT

K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>

K08	K09	K10	K011	K012	K013	K014
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurz

<b>Accesname:</b>			
<b>Pastinaken</b> (Beta vulgaris ssp.vulgaris var. flavescens)	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>	
<b>6 Halblange Turga</b>	<b>pa60</b>	<b>SAT</b>	

KO15	KO16	KO17	KO18	KO19	KO20	KO21	KO22	KO23
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>



KO24	KO25	KO26	KO27
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- un- ausgeglichen, 3 un- ausgeglichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel- ausge- glichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausge- glichen, 9 sehr ausgeglichen
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

## Bemerkungen:

Gute Handelssorte

## Erhaltungstatus: **D**

als Sorte erhalten.



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accessname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accessnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
7 Hollow crown	G-770	PST



K08	K09	K10	K011	K012	K013	K014
Blatt: Abstand von brei- testeter Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurz

<b>Accessname:</b>		
<b>Pastinaken</b> (Beta vulgaris ssp.vulgaris var. flavescens)	<b>Accessnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>7 Hollow crown</b>	<b>G-770</b>	<b>PST</b>

KO15	KO16	KO17	KO18	KO19	KO20	KO21	KO22	KO23
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



KO24	KO25	KO26	KO27
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- ausgeglichen, 3 unausge- glichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel-ausge- glichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausgegli- chen, 9 sehr ausgeglichen
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

## Bemerkungen:

Sehr ausgeglichene Form, die Aussenfarbe der Rübe ist weiss und schmale Mittelzone sowie die gesamte Erscheinung ist sehr ansprechend..

## Erhaltungstatus: **A**

als Sorte erhalten.



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp.vulgaris var. flavescens)	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>8 Demi-long de Guernsey</b>	<b>GE-1734</b>	<b>PSR</b>

K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

K08	K09	K10	K011	K012	K013	K014
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
<b>5</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurz

<b>Accesname:</b>			
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )		<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
8 Demi-long de Guernsey		GE-1734	PSR

K015	K016	K017	K018	K019	K020	K021	K022	K023
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
7	7	4	5	7	1	3	7	3



K024	K025	K026	K027
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- ausgeglichen, 3 unaus- geglichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel- ausgeglichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausge- glichen, 9 sehr ausgeglichen
3	4	3	5

## Bemerkungen:

Sehr unausgeglichene Sorte, mit grossen und dicken aber auch kleinen Wurzelformen. Eine der ältesten Sorten, die bereits Vilmorin erwähnte.

## Erhaltungstatus: **A**

als Sorte erhalten.



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accessname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accessnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
9 Tender and True	GE-771	PSR

KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	KO6	KO7
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
1	5	7	5	5	5	5

KO8	KO9	KO10	KO11	KO12	KO13	KO14
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
5	5	5	7	3	5	5



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurz

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>9 Tender and True</b>	<b>GE-771</b>	<b>PSR</b>

KO15	KO16	KO17	KO18	KO19	KO20	KO21	KO22	KO23
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>



KO24	KO25	KO26	KO27
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- un- ausgeglichen, 3 unausge- glichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel-ausge- glichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausge- glichen, 9 sehr ausgeglichen
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

## Bemerkungen:

Guter Gesamteindruck, leichte Anfälligkeit für Wurzelrost, vom Äusseren her ist die sorte Formtypische und ansprechend.

## Erhaltungstatus: **A**

als Sorte erhalten.



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
10 White Gem	G618	BIG

K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
1	5	7	7	5	7	5

K08	K09	K10	K011	K012	K013	K014
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
5	5	3	5	5	7	7



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurz

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
10 White Gem	G618	BIG

KO15	KO16	KO17	KO18	KO19	KO20	KO21	KO22	KO23
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
7	5	4	5	5	2	3	7	3



KO24	KO25	KO26	KO27
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichene, 2 sehr unausgeglichene- un- ausgeglichene, 3 unausge- glichene, 4 ausgeglichene-mittel, 5 mittel, 6 mittel-ausge- glichene, 7 ausgeglichene, 8 ausgeglichene-sehr ausgegli- chene, 9 sehr ausgeglichene
2	1	2	8

## Bemerkungen:

Ausgeglichene Sorte mit breiten Köpfen, die konisch sich verjüngen.  
Guter bis sehr guter Gesamteindruck.

## Erhaltungstatus: E

Die Sorte ist noch im Handel.



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
11 Halblange weisse	G290	BIG

K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
2	5	5	7	5	7	3

K08	K09	K10	K011	K012	K013	K014
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
5	7	7	5	5	7	7



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
11 Halblange weisse	G290	BIG

KO15	KO16	KO17	KO18	KO19	KO20	KO21	KO22	KO23
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
7	5	4	7	3	1	3	5	3



KO24	KO25	KO26	KO27
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- un- ausgeglichen, 3 unausge- glichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel-ausge- glichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausgegli- chen, 9 sehr ausgeglichen
2	2	2	7

## Bemerkungen:

Schöne weisse Hautfarbe und ziemlich ausgeglichene Form.

## Erhaltungstatus: E

Die Sorte ist noch im Handel.



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
12 Schleswiger Schnee	G745	BIG

KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	KO6	KO7
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

KO8	KO9	KO10	KO11	KO12	KO13	KO14
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurz

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
12 Schleswiger Schnee	G745	BIG

KO15	KO16	KO17	KO18	KO19	KO20	KO21	KO22	KO23
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
5	5	4	5	5	1	3	7	5



KO24	KO25	KO26	KO27
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- un- ausgeglichen, 3 unausge- glichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel-ausge- glichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausgegli- chen, 9 sehr ausgeglichen
1	2	2	6

## Bemerkungen:

Glatte weisse Oberfläche, mittelmässig-ausgeglichen. Die Sorte weist zwei Tendenzen in der Wurzelform auf und ist anfällig für Rostflecken an der Wurzel.

## Erhaltungstatus: E

Die Sorte ist noch im Handel.



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> ( <i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>flavescens</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>13 Aromata</b>	<b>G291</b>	<b>BIG</b>

KO1	KO2	KO3	KO4	KO5	KO6	KO7
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>

KO8	KO9	KO10	KO11	KO12	KO13	KO14
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accesname:</b>		
<b>Pastinaken</b> (Beta vulgaris ssp.vulgaris var. flavescens)	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>13 Aromata</b>	<b>G291</b>	<b>BIG</b>

KO15	KO16	KO17	KO18	KO19	KO20	KO21	KO22	KO23
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



KO24	KO25	KO26	KO27
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- un- ausgeglichen, 3 un- ausgeglichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel- ausge- glichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausgegl- ichen, 9 sehr ausgeglichen
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

## Bemerkungen:

Mittelmässig - ausgeglichen, z.T. krumme Wurzeln die deutlich konisch sind.

## Erhaltungstatus: **E**

Die Sorte ist noch im Handel.



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurz

<b>Accesname:</b>		
<b>Peterliwurz</b> ( <i>Petroselinum crispum</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
14 Halblange von Genf	11.0025	RAC

K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
4	5	3	3	3	3	5


K08	K09	K10	K011	K012	K013	K014
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
3	7	3	3	3	3	5



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzel

<b>Accesname:</b>			
<b>Peterliwurzel</b> ( <i>Petroselinum crispum</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>	
14 Halblange von Genf	11.0025	RAC	

K015	K016	K017	K018	K019	K020	K021	K022	K023
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
3	3	4	1	1	2	3	5	3



K024	K025	K026	K027
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- un- ausgeglichen, 3 unausge- glichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel-auge- glichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausgegli- chen, 9 sehr ausgeglichen
6	6	6	3

## Bemerkungen:

Neben schön keilförmigen Wurzelformen, prägen Köpfe und Beine das Bild. Einheitlichkeit mittelmässig.

## Erhaltungstatus: **A**

als Sorte erhalten.



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurz

<b>Accesname:</b>		
<b>Peterliwurz</b> ( <i>Petroselinum crispum</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
15 A. Racine J.T.	88.4729	RAC

K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
4	5	5	3	3	3	7

K08	K09	K10	K011	K012	K013	K014
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
5	7	3	3	3	3	3



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzel

<b>Accesname:</b>			
<b>Peterliwurzel</b> ( <i>Petroselinum crispum</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>	
15 A. Racine J.T.	88.4729	RAC	

K015	K016	K017	K018	K019	K020	K021	K022	K023
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
3	3	5	1	1	2	5	3	5



K024	K025	K026	K027
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- un- ausgeglichen, 3 unausge- glichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel-ausge- glichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausge- glichen, 9 sehr ausgeglichen
4	5	5	2

## Bemerkungen:

Die Grundform wäre gut aber hat Köpfe und Beine nach allen Seiten.  
Mittelmässige Beurteilung mit Potenzial.

## Erhaltungstatus: **A**

als Sorte erhalten.



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurz

<b>Accesname:</b>		
<b>Peterliwurz</b> ( <i>Petroselinum crispum</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>16 Halblange</b>	<b>GE-753</b>	<b>PSR</b>

K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

K08	K09	K10	K011	K012	K013	K014
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzel

<b>Accesname:</b>		
<b>Peterliwurzel</b> ( <i>Petroselinum crispum</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
16 Halblange	GE-753	PSR

KO15	KO16	KO17	KO18	KO19	KO20	KO21	KO22	KO23
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
3	3	4	1	1	2	5	3	5



KO24	KO25	KO26	KO27
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- un- ausgeglichen, 3 unausge- glichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel-ausge- glichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausgegli- chen, 9 sehr ausgeglichen
4	5	5	2

## Bemerkungen:

Unausgeglichen z.T. dicke oder kleine Wurzeln, + Köpfe und Beine, Konisch, hätte Potenzial jedoch mit Selektionsbedarf.

**Erhaltungstatus: A**

als Sorte erhalten.



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accesname:</b>		
<b>Peterliwurzeln</b> ( <i>Petroselinum crispum</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>17 Wurzelpeterli</b>	<b>Handel</b>	<b>WY</b>

K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

K08	K09	K10	K011	K012	K013	K014
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzel

<b>Accesname:</b>		
<b>Peterliwurzel</b> (Petroselinum crispum)	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>17 Wurzelpeterli</b>	<b>Handel</b>	<b>WY</b>

KO15	KO16	KO17	KO18	KO19	KO20	KO21	KO22	KO23
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>7</b>



KO24	KO25	KO26	KO27
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- un- ausgeglichen, 3 unausge- glichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel-ausge- glichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausgegli- chen, 9 sehr ausgeglichen
<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

## Bemerkungen:

Kleine und Grosse Typen wechseln sich und geben eine sehr unausgeglichenes Bild, Die Grundform i.O., konisch & einheitlich aber viele abweichende.

## Erhaltungstatus: **D**

Die Sorte ist noch im Handel.



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzel

<b>Accesname:</b>		
<b>Peterliwurzel</b> ( <i>Petroselinum crispum</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>18 Osborne</b>	<b>G701</b>	<b>BIG</b>

K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>


K08	K09	K10	K011	K012	K013	K014
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
<b>3</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzel

<b>Accesname:</b>			
<b>Peterliwurzel</b> ( <i>Petroselinum crispum</i> )		<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
18 Osborne		G701	BIG

K015	K016	K017	K018	K019	K020	K021	K022	K023
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
3	3	4	1	1	2	5	3	5



K024	K025	K026	K027
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- un- ausgeglichen, 3 unausge- glichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel-ausge- glichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausge- glichen, 9 sehr ausgeglichen
1	1	2	5

## Bemerkungen:

Schöne Sorte jedoch nicht sehr ausgeglichene Sorte. Köpfe und Beine prägen das Bild.

## Erhaltungstatus: E

Die Sorte ist noch im Handel.



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzeln

<b>Accesname:</b>		
<b>Peterliwurzeln</b> ( <i>Petroselinum crispum</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>19 Halblange</b>	<b>G315</b>	<b>BIG</b>

K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

K08	K09	K10	K011	K012	K013	K014
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zählung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
<b>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurz

<b>Accesname:</b>		
<b>Peterliwurz</b> ( <i>Petroselinum crispum</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>19 Halblange</b>	<b>G315</b>	<b>BIG</b>

KO15	KO16	KO17	KO18	KO19	KO20	KO21	KO22	KO23
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>



KO24	KO25	KO26	KO27
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- un- ausgeglichen, 3 unausge- glichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel-ausge- glichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausgegli- chen, 9 sehr ausgeglichen
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

## Bemerkungen:

Mittelmässig - ausgeglichen in der Form. Gute und geeignete Sorte für den Verkauf. Befindet sich noch im Handel.

## Erhaltungstatus: **E**

Die Sorte ist noch in Handel.



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurz

<b>Accesname:</b>		
<b>Peterliwurz</b> ( <i>Petroselinum crispum</i> )	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>20 Halblange</b>	<b>Handel</b>	<b>SW</b>

K01	K02	K03	K04	K05	K06	K07
Laub: Haltung	Laub: Intensität der Grünfärbung	Laub: Glanz	Laub: Breite der basalen Blätter an der Krone	Laub: Blasigkeit	Blatt: Länge	Blatt: Breite
1-5: 1 aufrecht, 2 aufrecht bis halbaufrecht, 3 halbaufrecht, 4 halb- aufrecht bis liegend, 5 liegend	3-7: 3 hell, 5 mittel, 7 dunkel	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit
0	0	0	0	0	0	0

K08	K09	K10	K011	K012	K013	K014
Blatt: Abstand von brei- tester Stelle bis zur Spitze	Blattfieder: Fiederung	Blattfieder: Zähnung des Randes	Blattfieder: Grösse	Blattstiel: Stärke der Anthocyan- färbung	Blattstiel: Länge	Rübe: Länge
3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 klein, 5 mittel, 7 gross	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang
0	0	0	0	0	0	0



# Sortenblätter Pastinaken, Peterliwurzel

<b>Accesname:</b>		
<b>Peterliwurzel</b> (Petroselinum crispum)	<b>Accesnummer:</b>	<b>Geberorganisation:</b>
<b>20 Halblange</b>	<b>Handel</b>	<b>SW</b>

K015	K016	K017	K018	K019	K020	K021	K022	K023
Rübe: Breite	Rübe: Abstand von breitester Stelle bis zur Krone	Rübe: Form	Rübe: Tiefe der Ein- senkungen der Krone	Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	Rübe: Aussenfarbe	Rübe: Oberfläche	Rübe: Breite der Mittel- zone	Krank- heitsan- fälligkeit
3-7: 3 schmal 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 kurz, 5 mittel, 7 lang	1-6: 1 schmal verkehrt dreieckig, 2 mittel verkehrt dreieckig, 3 breit verkehrt dreieckig, 4 mittel verkehrt eiförmig, 5 breit verkehrt eiförmig, 6 rübenförmig	1-7: 1 fehlend oder sehr flach, 3 flach, 5 mittel, 7 tief	1-7: 1 fehlend oder sehr schmal 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	1-3: 1 weiss, 2 weisslich cremefarben, 3 cremefarben	1-9: 1 sehr glatt, 3 glatt, 5 mittel, 7 rau, 9 sehr rau	3-7: 3 schmal, 5 mittel, 7 breit	3-7: 3 gering, 5 mittel, 7 stark
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

K024	K025	K026	K027
Marktwert	Züchterpotenzial	Gesamteindruck	Bewertung
1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 sehr gross 2 sehr gross-gross 3 gross 4 gross-mittel 5 mittel 6 mittel-klein 7 klein 8 klein-sehr klein 9 sehr klein	1-9: 1 sehr gut, 2 sehr gut-gut 3 gut 4 gut-mittel 5 mittel 6 mittel-schlecht 7 schlecht 8 schlecht-sehr schlecht 9 sehr schlecht	1-9: 1 Sehr unausgeglichen, 2 sehr unausgeglichen- un- ausgeglichen, 3 un- ausgeglichen, 4 unausgeglichen-mittel, 5 mittel, 6 mittel- ausge- glichen, 7 ausgeglichen, 8 ausgeglichen-sehr ausgegli- chen, 9 sehr ausgeglichen
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bemerkungen:

Keine Beurteilung möglich da nicht gekeimt.



## Erhaltungstatus:

keine Beurteilung

## 5.1 Bonituren

		TG/218/2						
<b>Bonituren Pastinaken</b>								
Ausfaat: 29. März								
Keimung: ab 14. Mai								
Bonituren ab: September								
Sorte		1	2	3	4	5	6	7
Accennumb:		Demi-long	Pastinake (England)	Pastinake	Halblange	Schleswiger Schnee SG	Halblange Turga	Hollow crown
Herkunft:		99.00003	pa92	SW	Handel	pa90	pa60	G-770
		RAC	SAT	SW	WY	SAT	SAT	PSR
Laub: Haltung	K01	0	3	1	1	2	2	4
Laub: Intensität der Grünfärbung	K02	0	3	5	3	3	5	7
Laub: Glanz	K03	0	5	5	3	7	7	7
Laub: Greife der basalen Blätter an der Krone	K04	0	7	7	7	5	7	5
Laub: Blasigkeit	K05	0	5	5	5	5	5	5
Blatt: Länge	K06	0	7	7	7	7	7	5
Blatt: Breite	K07	0	3	3	7	7	3	3
Blatt: Abstand von breiterer Stelle bis zur Spitze	K08	0	5	7	7	7	5	3
Blattfieder: Fiederung	K09	0	3	3	4	5	7	7
Blattfieder: Zähnung des Randes	K010	0	3	5	5	5	3	3
Blattfieder: Grösse	K011	0	7	7	7	5	5	5
Blatts蒂el: Stärke der Anthocyanfärbung	K012	0	3	5	5	5	5	7
Blatts蒂el: Länge	K013	0	7	7	7	5	7	5
Rübe: Länge	K014	0	7	7	7	7	7	5
Rübe: Breite	K015	0	5	3	5	3	5	3
Rübe: Abstand von breiterer Stelle bis zur Krone	K016	0	7	7	7	5	5	7
Rübe: Form	K017	0	4	3	3	2	3	3
Rübe: Tiefe der Einsenkungen der Krone	K018	0	3	5	7	5	3	3
Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	K019	0	7	5	3	5	5	3
Rübe: Aussefarbe	K020	0	2	3	2	3	2	1
Rübe: Oberfläche	K021	0	5	3	3	3	3	3
Rübe: Breite der Mittelzone	K022	0	3	5	3	5	7	3
Krankheitsanfälligkeit	K023	0	3	3	3	3	3	3
Marktwert	K024	0	1	1	1	1	1	1
Züchterpotenzial	K025	0	1	1	1	1	1	1
Gesamteindruck	K026	0	1	1	1	1	1	1
Bewertung	K027	0	8	7	8	7	8	9

# Anhänge

		TG/218/2											
		8	9	10	11	12	13	14					
		Demi-long de Guernsey	Tender and True	White Gem	Halblange weisse	Schleswiger Schnee	Aromata	Halblange von Genf					
		G1734	G-771	G618	G290	G745	G291	11.0025					
		PSR	PSR	BIG	BIG	BIG	BIG	RAC					
Laub: Haltung	K01	3	1	1	2	1	4	4					
Laub: Intensität der Grünfärbung	K02	7	5	5	5	3	7	5					
Laub: Glanz	K03	3	7	7	5	7	7	3					
Laub: Greife der basalen Blätter an der Krone	K04	5	5	7	7	7	7	3					
Laub: Blasigkeit	K05	5	5	5	5	5	5	3					
Blatt: Länge	K06	5	5	7	7	7	7	3					
Blatt: Breite	K07	5	5	5	3	7	3	5					
Blatt: Abstand von breiterer Stelle bis zur Spitze	K08	5	5	5	5	7	3	3					
Blattfieder: Fiederung	K09	7	5	5	7	7	5	7					
Blattfieder: Zähnung des Randes	K010	5	5	3	7	3	5	3					
Blattfieder: Grösse	K011	3	7	5	5	3	3	3					
Blattsitel: Stärke der Anthocyanfärbung	K012	3	3	5	5	3	3	3					
Blattsitel: Länge	K013	5	5	7	7	7	7	3					
Rübe: Länge	K014	7	5	7	7	7	5	5					
Rübe: Breite	K015	7	5	7	7	5	3	3					
Rübe: Abstand von breiterer Stelle bis zur Krone	K016	7	5	5	5	5	3	3					
Rübe: Form	K017	4	4	4	4	4	4	4					
Rübe: Tiefe der Einsenkungen der Krone	K018	5	7	5	7	5	7	1					
Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	K019	7	3	5	3	5	3	1					
Rübe: Aussenfarbe	K020	1	3	2	1	1	3	2					
Rübe: Oberfläche	K021	3	5	3	3	3	3	3					
Rübe: Breite der Mittelzone	K022	7	5	7	5	7	3	5					
Krankheitsanfälligkeit	K023	3	5	3	3	5	3	3					
Marktwert	K024	3	1	2	2	1	2	6					
Züchterpotenzial	K025	4	1	1	2	2	3	6					
Gesamteindruck	K026	3	2	2	2	2	3	6					
Bewertung	K027	5	8	8	7	6	6	3					

## Bonituren Pastinaken

Aussaat: 29. März

Keimung: ab 14. Mai

Bonituren ab: September

## 5.1 Bonituren

		TG/218/2											
													
		15		16		17		18		19		20	
		A. Racine J.T.		Wurzelpeterli		Wurzelpeterli		Osborne		Halblange		Halblange	
		88.4729		GE-753		Handel		G701		G315		Handel	
		RAC		PSR		WY		BIG		BIG		SW	
Sorte													
Accennumb:													
Herkunft:													
Laub: Haltung	K01	4	4	3	4	3	4	2	2	4	4	0	0
Laub: Intensität der Grünfärbung	K02	5	7	7	7	7	7	5	5	3	3	0	0
Laub: Glanz	K03	5	7	7	7	7	7	5	5	5	5	0	0
Laub: Greite der basalen Blätter an der Krone	K04	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
Laub: Blasigkeit	K05	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
Blatt: Länge	K06	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
Blatt: Breite	K07	7	7	7	7	3	3	7	7	7	7	0	0
Blatt: Abstand von breiterer Stelle bis zur Spitze	K08	5	5	3	5	3	3	3	3	5	5	0	0
Blattfieder: Fiederung	K09	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0	0
Blattfieder: Zähnung des Randes	K010	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
Blattfieder: Grösse	K011	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
Blattstiel: Stärke der Anthocyanfärbung	K012	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	0	0
Blattstiel: Länge	K013	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
Rübe: Länge	K014	3	3	3	3	3	3	5	5	3	3	0	0
Rübe: Breite	K015	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
Rübe: Abstand von breiterer Stelle bis zur Krone	K016	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
Rübe: Form	K017	5	4	4	4	3	3	4	4	4	4	0	0
Rübe: Tiefe der Einsenkungen der Krone	K018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Rübe: Breite der Einsenkung der Krone	K019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Rübe: Aussehenfarbe	K020	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	0	0
Rübe: Oberfläche	K021	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0
Rübe: Breite der Mittelzone	K022	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
Krankheitsanfälligkeit	K023	5	5	5	5	7	7	5	5	5	5	0	0
Marktwert	K024	4	4	4	4	3	3	1	1	1	1	0	0
Züchterpotenzial	K025	5	5	5	5	4	4	1	1	1	1	0	0
Gesamteindruck	K026	5	5	5	5	4	4	2	2	2	2	0	0
Bewertung	K027	2	2	2	2	4	4	5	5	6	6	0	0

## 5.2 Empfehlungen



### Pastinaken / Peteriwurzel Sichtung / Empfehlungen

Von der Arbeitsgruppe Gemüse im 2020 vorgeschlagene Sichtung

Nr.	Accennumb	PLCOD	Gattung	Sorte	Donneur	Bemerkung	Beurteilung
1	99.0003	5-003.1	Pastinaca	Demi-long	RAC	Beurteilung nicht möglich weil nicht gekeimt.	
2		pa92	Pastinaca	Pastinake (England)	SAT	Schöne und ausgeglichene Sorte. Sehr guter Gesamteindruck.	D
3			Pastinaca	Pastinake	SW	Zuchstamm von Samuel Widmer der ausgeglichen und mit hohem Potenzial empfohlen werden kann.	A
4		Handel	Pastinaca	Halblange	WY	Sehr gute Sorte aus dem Handel mit gleichmässiger Ausformung.	D
5		pa90	Pastinaca	Schleswiger Schnee SG	SAT	Gute Handelsorte	D
6		pa60	Pastinaca	Halblange Turga	SAT	Gute Handelsorte	D
7		GE-770	Pastinaca	Hollow crown	PSR	Sehr ausgeglichene Form, die Aussenfarbe der Rübe ist weiss und schmale Mittelzone sowie die gesamte Erscheinung ist sehr ansprechend.	A
8		GE-1734	Pastinaca	Demi-long de Guernsey	PSR	Sehr unausgeglichene Sorte, mit grossen und dicken aber auch kleinen Wurzelformen. Eine der ältesten Sorten, die bereits Vilmorin erwähnte.	A
9		GE-771	Pastinaca	Tender and True	PSR	Guter Gesamteindruck, leichte Anfälligkeit für Wurzelfrost, vom Äusseren her ist die sorte Formtypische und ansprechend.	A

# Anhänge

10		G619	Pastinaca	White Gem	BIG	Ausgegichene Sorte mit breiten Köpfen, die konisch sich verjüngen. Guter bis sehr guter Gesamteindruck.	<b>E</b>
11		G290	Pastinaca	Halblange weisse	BIG	Schöne weisse Hautfarbe und ziemlich ausgeglichene Form.	<b>E</b>
12		G745	Pastinaca	Schleswiger Schnee	BIG	Glatte weisse Oberfläche, mittelmässig-ausgeglichen. Die Sorte weist zwei Tendenzen in der Wurzelform auf und ist anfällig für Rostflecken an der Wurzel.	<b>E</b>
13		G291	Pastinaca	Atomata	BIG	Mittelmässig - ausgeglichen, z.T. krumme Wurzeln die deutlich konisch sind.	<b>E</b>
14	11.0025	5-002-2	Petroselinum	Halblange von Genf	RAC	Neben schön keilförmigen Wurzelformen, prägen Köpfe und Beine das Bild. Einheitlichkeit mittelmässig.	<b>A</b>
15	88.4729	5-005-1	Petroselinum	A. Racine J.T.	RAC	Die Grundform wäre gut aber hat Köpfe und Beine nach allen Seiten. Mittelmässige Beurteilung mit Potenzial.	<b>A</b>
16		GE-753	Petroselinum	Wurzelpeterli Halblange	PSR	Unausgeglichen z.T. dicke oder kleine Wurzeln, + Köpfe und Beine, Konisch, hätte Potenzial jedoch mit Selektionsbedarf.	<b>A</b>
17		Handel	Petroselinum	Wurzelpeterli	WY	Kleine und Grosse Typen wechseln sich und geben eine sehr unausgeglichenes Bild, Die Grundform i.O., konisch & einheitlich aber viele abweichende.	<b>D</b>
18		G701	Petroselinum	Osborne	BIG	Schöne Sorte jedoch nicht sehr ausgeglichene Sorte. Köpfe und Beine prägen das Bild.	<b>E</b>

# Anhänge

19	G315	Petroselinum	Halblange	BIG	Mittelmässig - ausgeglichen in der Form. Gute und geeignete Sorte für den Verkauf. Befindet sich noch im Handel.	<b>E</b>
20	WU1002	Pastinaca	Halblange	SW	Keine Beurteilung möglich da nicht gekeimt.	

## 5.3 Dokumentation in Bildern



Vom Aussäen bis zur Ernte waren siebeneinhalb Monate vergangen. Hier sehen sie einige Ausschnitte aus dem Ablauf der Sichtung. In der Zeit von Ende März bis in den November. Das Wetter war insgesamt günstig für den Kulturverlauf. Nach einem „Kaltstart“ eher nass.



# Anhänge

